

弘前市民会館

ホール照明機材リスト1

調光卓

名 称	仕 様	
丸茂電機 プリティナ メガ 1024CH回路 DMX512×2系統	プリセットフェーダー数	:80本 × 3段
	サブマスタフェーダー	:30本 99ページ
	シーン	:0.1~999 【1シーン】
	チェイス	:99ステップ×99チェイス
	パッチ	:2場面
	使用可能メディア	:SDカード(SDHCカード未対応)【JASCI】

※1イベントのメモリ容量は、シーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ合わせて3000シーンです。

チェイスは1ステップを1シーンとして扱います。

ライト

名 称	仕 様
第1・2・4ボーダーライト(LED)	【Bo.:W】8台 60W (LED)
	【Bo.:RGB】7台 60W (LED)
	【回路:9回路】ミニC型20A..18個付
	【直回路30A:2回路】C型30A..上手1・下手2
	【DMX OUT:2系統】上手1・下手2
	【Ether:1系統】上手
第3ボーダーライト(LED) (中UH共吊り)	【Bo.:W】8台 60W (LED)
	【回路:9回路】ミニC型20A..18個付
	【直回路30A:2回路】C型30A..上手1・下手2
	【DMX OUT:2系統】上手1・下手2
	【Ether:1系統】上手
	【基本吊り】平凸×9台・フレネル×8台
第1サスペンションライト	【回路:24回路】ミニC型20A..48個付
	【直回路30A:2回路】C型30A..上手1・下手2
	【DMX OUT:2系統】上手1・下手2
	【Ether:2系統】上手1・下手2
	【基本吊り】平凸×9台・フレネル×8台
	【回路:16回路】ミニC型20A..32個付
第2・3・4サスペンションライト	直回路30A:2回路】C型30A..上手1・下手2
	【DMX OUT:2系統】上手1・下手2
	【Ether:2系統】上手1・下手2
	【基本吊り】平凸×9台・フレネル×8台
	【回路:12回路】ミニC型20A..36個付
	【直回路30A:2回路】C型30A..上手1・下手2
プロセミアムサスペンションライト	【DMX OUT:2系統】上手1・下手2
	【Ether:2系統】上手1・下手2
	【回路:12回路】ミニC型20A..64個付
	【直回路20A:2回路】ミニC型20A..上手12・下手12
	【UH:RB・B・G・R・Am・W 6色 24台】200W (LED)
	【UH:RB・B・G・R・Am・W 6色 24台】200W (LED)
中アッパー ホリゾントライト(LED)	【UH:RB・B・G・R・Am・W 6色 24台】200W (LED)
ロアーホリゾントライト(LED)	【LH:RB・B・G・R・Am・W 6色 24台】200W (LED)
トーメンタルライト 平凸×4台 (上手・下手同様) 切替 有り	【4回路】ミニC型20A 各2口 【1・2:回路】・【3:上段 平凸2台】・【4:下段 平凸2台】 【トーメンタル切替コンセントボックス】4回路 ミニC型20A
フットライト(上下コンモ)	ハロゲン85W×84灯 4色配線 L=12, 6m
ピンスポットライト 2基	クセノン 2kW

弘前市民会館

ホール照明機材リスト2

ライト

名 称	仕 様
シーリングライト 14回路28台	【平凸×28台】1回路:各2台口 【回路:14回路】C型20A..28個付 【直回路30A:1回路】C型30A..2口 【DMX OUT:1系統】 【Ether:1系統】
2階フロントサイドライト (上手・下手 同様)4台2色	【1.2.3.4:平凸×8台】1回路 各2台口 【5:回路】ミニC型20A 2口 【6・7:回路】各1回路 C型30A 2口 【直回路30A:1回路】C型30A..1口 【DMX OUT:1系統】 【Ether:1系統】
3階フロントサイドライト (上手・下手同様)4台2色	【1.2.3.4:平凸×8台】1回路 各2台口 【5:回路】ミニC型20A 2口 【6・7:回路】各1回路 C型30A 2口 【直回路30A:1回路】C型30A..1口 【DMX OUT:1系統】 【Ether:1系統】
天井反射板ライト(LED)	【Bo.:W】15台 100W (LED) 【Bo.:RGB】12台 100W (LED)

コンセント

名 称	仕 様
フロアコンセント	FC前 C型30A (FC前 上×2・中×2・下×2) 計 6回路
	FC上 C型30A (FC上 上1~14 各1回路) 計 14回路
	FC下 C型30A (FC下 下1~14 各1回路) 計 14回路
	FC奥 C型30A (FC奥 上×4・中×4・下×4) 計 12回路
オーケストラピットコンセント	C型30A 上・下 各1口(譜面灯用) 計 2回路
ギャラリーコンセント	C型30A 上12・下12 各2回路 計 4回路
客席前ウォールコンセント	C型30A 上12・下12 各2回路 計 4回路
客席中ウォールコンセント	C型30A 上12・下12 各2回路 計 4回路
	【DMX IN:2系統】上12・下12
	【DMX OUT:2系統】上12・下12
	【Ether:1系統】上1・下1
持込卓用コネクタボックス (舞台袖 上・下)	平行15Aコンセント 2口
	【DMX IN:2系統】1・2
	【DMX OUT:2系統】1・2
	【Ether:2系統】1・2
フロア 直	舞台上 上2回路 直12 C型30A
	舞台下 下2回路 直12 C型30A
	舞台奥 上1回路 直1 C型30A
	中1回路 直1 C型30A DMX OUT 1系統
純直 切替回路	下1回路 直1 C型30A
	FC上 1~4
	FC下 1~4
	FC上奥 1~4
	FC下奥 1~4

弘前市民会館

ホール照明機材リスト3

名 称		仕 様
■特電盤 (上・下同様)	三相4線	4P 200A カムロックコネクタ 埋込 E-1016 ×1組 ミニC型20Aコンセント ×6口 C型60Aコンセント ×6口 60-30変換×12 平行15Aコンセント E付 ×4口
		3P 150A カムロックコネクタ 埋込 E-1016 ×1組 D型20Aコンセント ×6(200V)
		【DMX IN:2系統】1・2
		【DMX OUT:2系統】1・2
	単相3線	【Ether:2系統】1・2

移動器具

名 称	型 式	数 量
平凸 1kW	MSC-810-1500	10
フレネル 1kW	MSM-805S1-1500	8
平凸 500W	MSC-608-750	10
フレネル 500W	MSM-604S1-750	10
フレネル 1,5kW	MSM-805S1-1500	8
ソースフォー19° 750W	SF-750-419	8
ソースフォー26° 750W	SF-750-426	8
ソースフォー36° 750W	SF-750-436	10
ソースフォー50° 750W	SF-750-450	10
パーライト 1kW (N)	SPH3-1000AL	12
パーライト 1kW (M)	SPH3-1000AL	12
パーライト 500W (N)	SPH3-500AL	12
パーライト 500W (M)	SPH3-500AL	12
パーライト 500W (VN)	SPH3-500AL	12
LEDパーライト	PAR64 LED824 8W 4in1 24球	20
LED Block Mini	Block Mini 12 3W 3in1 12球	4
スピナー	VN-SP	4
フットスポットハロゲン500W	FPQ-500W	8
ミニブルートライト	2灯用	4
ムービングライト(LED)	SILVER STAR MX CYAN-8000 XE	8
LHQ	12灯4色配線 85W	8

制御卓

名 称	型 式	数 量
ムービングライト用移動卓	AVOLITES Pearl Expert	1

弘前市民会館

ホール照明機材リスト4

効果器類

名 称	型 式	数 量
エフェクトスポット 1kW	EPD3-1000W	6
ダブルマシン	NCD3	4
ディスクマシン	VSD3	4
マシン操作ボックス	MCBX-ED3	4
スライドキャリアマスク	MCCD-2	4
先玉 4型・6型・8型	SDD3-(4・6・8)	各4
先玉 6~8型(ズーム式)	SDD3-Z0609	2
先玉 8~12型(ズーム式)	SDD3-Z0812	2
ミラーボール 450mm 丸型(吊り・変速)	MB-450-R	1
星球	HS-101	1
星球 LED	W色 240球	1
波エフェクト	NAE3-1000	2
ストロボ	DK-2000	2
フォグマシン ロスコ	ROSCO 1700	1
スクロカラー 8型用	RCC-8FD	20
パワーサプライ	PWX-210	12
スクロカラー ソースフォー用	エキスプレス 13	8
パワーサプライ	PDU-6 エキスプレスパワーサプライ	4
ゴボローテータ	TwinSpin II	8

アクセサリー

名 称	型 式	数 量
ハンガー	HAS-2	100
ボーダーハンガー	HAL2	10
自在ハンガー		8
平置きベース	SHB-10	20
3連アーム	AMT2	10
丸台スタンド	SM2	10
三又二段スタンド	ST2	6
三又三段スタンド(キャスター付)	ST3C-9	4
ミニC型20Aオス～ミニC型20Aメス	ミニC～ミニC 1m	20
ミニC型20Aオス～ミニC型20Aメス	ミニC～ミニC 2m	10
ミニC型20Aオス～ミニC型20Aメス	ミニC～ミニC 3m	10
ミニC型20Aオス～ミニC型20Aメス	ミニC～ミニC 5m	10
ミニC型20Aオス～ミニC型20Aメス	ミニC～ミニC 10m	5
ミニC型20Aオス～ミニC型20Aメス	ミニC～ミニC 20m	5
C型30Aオス～C型30Aメス	C-C 5m	10
C型30Aオス～C型30Aメス	C-C 10m	10
C型30Aオス～C型30Aメス	C-C 20	5
C型30Aオス～ミニC型20Aメス	C～ミニC 2m	20
C型30Aオス～ミニC型20Aメス	C～ミニC 3m	10
C型30Aオス～ミニC型20Aメス	C～ミニC 5m	10
C型30Aオス～ミニC型20Aメス	C～ミニC 10m	5
ミニC型20Aオス～ミニC型20Aメス×2	ミニC-2又	20
C型30Aオス～ミニC型20Aメス×2	C～ミニC2又	10
C型30Aオス～C型30Aメス×2	C-C2又	10
C型30Aオス～ミニC型20Aメス×3	C～ミニC3又	5
C型60Aオス～C型30Aメス	ラージC-C	12
ミニC型20Aオス～平行15Aコンセント1口	BB-15-20 ブレーカー付	20
C型30Aオス～平行15Aコンセント1口	BB-15-30 ブレーカー付	9
C型30Aオス～平行15Aコンセント2口	BB-15-30 ブレーカー付2又	5
バンドア 8インチ用	BD-80A	15
バンドア 6インチ用	BD-60A	8